



## Ayuntamiento de Almoradí

**Ngdo.:** Contratación

**Exp.:** 118/2012

**Asunto:** Exp. 76/12 Equipamiento edificio nuevas dependencias municipales de Almoradí

### ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Reunidos en el despacho de Secretaría de esta Casa Consistorial, a las 10:00 horas, del 14 de mayo de 2013, se constituye en 3ª Sesión, la Mesa de Contratación relativa a la adjudicación, por procedimiento abierto, de un contrato administrativo de suministros para la **“Adquisición del mobiliario necesario para el equipamiento del nuevo edificio de dependencias municipales”**, con un presupuesto máximo anual de licitación de 84.721,00 euros más 17.791,41 euros del 21% I.V.A., lo que hace un total de 102.512,41 euros.

La Mesa de Contratación está formada por los siguientes miembros:

- Dª María Gómez García, *que actuará como Presidente de la Mesa.*
- D. Julio Virgilio Estremera Saura, *Vocal (Secretario de la Corporación).*
- Dª Lourdes Aznar Miralles, *Vocal (Interventora de la Corporación).*
- D. José Francisco Pérez Mañogil, *Vocal (Jefe de Sección de Secretaría).*
- Dª María Rosario Parres Bailén, *que actuará como Secretaria de la Mesa.*

En ausencia de Dña. María Gómez García, le sustituye D. Álvaro Ferri Martínez, que actúa como Presidente de la Mesa.

En ausencia de Dña. Lourdes Aznar Miralles, le sustituye D. Fausto Rabasco Gallud, Administrativo del Área de Intervención.

Una vez constituida la Mesa, el Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, dando fe el Secretario de la relación de documentos que figuran.

A continuación se procede a la lectura del informe emitido por el Comité de Expertos, del tenor literal siguiente:

## Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104

José Álvaro Ferri Martínez (1 de 5)  
Concejal de Urbanismo, Obras, Alumbrado Público y Medio Am  
Fecha Firma: 15/05/2013  
HASH: 181261cc2291954353340df1d39477714

Julio Virgilio Estremera Saura (2 de 5)  
Secretario General  
Fecha Firma: 14/05/2013  
HASH: 85763aed41e02740233550ad72d45bc521

José Francisco Pérez Mañogil (3 de 5)  
Jefe del Área de Secretaría  
Fecha Firma: 14/05/2013  
HASH: ec08c7cc32cc67e0514a6b2fa3c9e9e8



Cód. Validación: 7A6RCP59MX363YMPR7FJG79PS | Verificación: <http://almoradi.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 6



## Ayuntamiento de Almoradí

"En relación con el procedimiento para la adjudicación de la contratación, por el Ayuntamiento de Almoradí, del suministro de Adquisición del mobiliario necesario para el equipamiento del nuevo edificio de dependencias municipales, por procedimiento abierto, a petición de la Mesa de Contratación y en relación con la valoración de las ofertas presentadas por los participantes en la licitación, sobre B, los abajo firmantes,

### INFORMAN

**PRIMERO.** Relación de proponentes admitidos, sobre los que se realiza el informe técnico de valoración:

- 1.PALLARDO, S.A.
- 2.Vicente F. Juan Canales / OFICOX MOBILIARIO DE OFICINA
- 3.OFIMATICA DIGITAL, S.L.U.
- 4.OFIMAGOSAS, S.L.
- 5.EL CORTE INGLÉS S.A.
- 6.VALOFFICCE, S.L.
- 7.ASMOBEL, S.A.
- 8.ENTRELLARDAT MOBILIARIO DE OFICINA S.L.
- 9.LEPANTO TODO PARA SU OFICINA S.L.
- 10.MOMO ART INTERIORISMO S.L.
- 11.OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.L.
- 12.ESQUITINO MARTÍNEZ S.A.
- 13.IMPACTO VALENCIA, S.L.U.
- 14.EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.
- 15.AP INSTALACIONES

**SEGUNDO.** De acuerdo con lo establecido por el PCAP en su cláusula Novena, se procede a valorar los criterios de adjudicación siguientes:

"1-CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS Y FUNCIONALES DEL MOBILIARIO DE OFICINA PROPUESTO. 55 puntos. Se otorgará la máxima puntuación a la proposición que presente una mejor solución funcional acorde con las características requeridas y adecuada a los aspectos arquitectónicos de la edificación, valorándose la utilización de series y conjuntos armonizados formal y cromáticamente."

Para la mejor valoración de este criterio y asignación de los 55 puntos máximos que establece el pliego, se ha puntuado cada elemento a suministrar valorando individualizadamente los aspectos referidos en el pliego, asignando mayor valor relativo a los elementos de mobiliario que poseen mayor importancia sobre el total, tanto en importe como en influencia formal y funcional en el conjunto (hasta 45 puntos). Finalmente, se añade un punto específico de valoración general del conjunto de mobiliario propuesto, que permita valorar globalmente la propuesta en relación con el apartado del pliego que hace referencia a la utilización de series y conjuntos armonizados formal y cromáticamente (Hasta 10 puntos)

"2-CALIDAD Y VALORACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONJUNTO DEL MOBILIARIO PROPUESTO. 10 puntos. Se valorará la calidad de los materiales de los suministros y su valor técnico en general en el proceso de fabricación y montaje, así como la resistencia y durabilidad de los bienes objeto del suministro.

Para la valoración de estos apartados deberán aportarse fichas, catálogos, folletos, muestras o fotografías donde se describan los bienes y puedan apreciarse sus características y los materiales de que estén fabricados. Las empresas licitadoras aportarán todas las certificaciones emitidas por laboratorios y centros de ensayos reconocidos oficialmente y, en aplicación de normas UNE, ISO, etc, que consideren que acreditan la calidad, valor técnico y funcionalidad de los artículos."

Para la mejor valoración de este criterio se ha puntuado igualmente cada elemento a suministrar

## Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104

Fausto Rabasco Gallud (4 de 5)  
Administrativo  
Fecha Firma: 14/05/2013  
HASH: 603ea64bdeb35a5a5bed6ab679dd6c32bb6

María del Rosario Parres Batién (5 de 5)  
Administrativo  
Fecha Firma: 14/05/2013  
HASH: 05ae78fe25cfd18040a5b681e1a72a5a



Cód. Validación: 7A6RCP59MX363YMPR7FJG73PS | Verificación: <http://almoradi.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Páágina 2 de 6



## Ayuntamiento de Almoradí

valorando individualizadamente los aspectos referidos en el pliego, asignando mayor valor relativo a los elementos de mobiliario que poseen mayor importancia sobre el total, tanto en importe como en influencia formal y funcional en el conjunto. La asignación de puntos queda afectada tanto por la heterogeneidad de los certificados de calidad, como la falta, en algunos casos de referencia o aportación expresa de estos, así como la proporcionalidad en cuanto al elemento a suministrar en relación con su peso específico en el conjunto, proporcional al criterio seguido en el apartado anterior.

<b>Resultado Valoración Criterio 1:</b>	<b>Ptos:</b>
1.PALLARDO, S.A.	53
2.Vicente F. Juan Canales / OFICOX	54
3.OFIMATICA DIGITAL, S.L.U.	51
4.OFIMAGOSAS, S.L.	51
5.EL CORTE INGLÉS S.A.	52
6.VALOFFICCE, S.L.	31
7.ASMOBEL, S.A.	31
8.ENTRELLARDAT MOBILIARIO DE OFICINA S.L.	55
9.LEPANTO TODO PARA SU OFICINA S.L.	52
10.MOMO ART INTERIORISMO S.L.	46,5
11.OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.L.	47
12.ESQUITINO MARTÍNEZ S.A.	51
13.IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	49
14.EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.	51
15.AP INSTALACIONES	49

<b>Resultado Valoración Criterio 2:</b>	<b>Ptos:</b>
1.PALLARDO, S.A.	9,7
2.Vicente F. Juan Canales / OFICOX	9,9
3.OFIMATICA DIGITAL, S.L.U.	8,4
4.OFIMAGOSAS, S.L.	9,8
5.EL CORTE INGLÉS S.A.	8,3
6.VALOFFICCE, S.L.	5,5
7.ASMOBEL, S.A.	5,1
8.ENTRELLARDAT MOBILIARIO DE OFICINA S.L.	9,5
9.LEPANTO TODO PARA SU OFICINA S.L.	10
10.MOMO ART INTERIORISMO S.L.	5,3
11.OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.L.	9,3
12.ESQUITINO MARTÍNEZ S.A.	9,3
13.IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	10
14.EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.	6,4
15.AP INSTALACIONES	5,1

**TERCERO.** Cuadro resumen de las puntuaciones obtenidas por los licitadores.

## Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



Cód. Validación: 7A6RCP59MX363YMPR7FJG79PS | Verificación: <http://almoradi.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 6



## Ayuntamiento de Almoradí

	<b>Proponentes</b>	<b>Criterio 1</b>	<b>Criterio 2</b>	<b>TOTAL</b>
1	PALLARDO, S.A.	53	9,7	62,7
2	Vicente F. Juan Canales/ OFICOX	54	9,9	63,9
3	OFIMATICA DIGITAL, S.L.U.	51	8,4	59,4
4	OFIMAGOSAS, S.L.	51	9,8	60,8
5	EL CORTE INGLÉS S.A.	52	8,3	60,3
6	VALOFFICCE, S.L	31	5,5	36,5
7	ASMOBEL, S.A.	31	5,1	36,1
8	ENTRELLARDAT MOBILIARIO DE OFICINA S.L.	55	9,5	64,5
9	LEPANTO TODO PARA SU OFICINA S.L	52	10	62
10	MOMO ART INTERIORISMO S.L.	46,5	5,3	51,8
11	OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.L.	47	9,3	56,3
12	ESQUITINO MARTÍNEZ S.A.	51	9,3	60,3
13	IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	49	10	59
14	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.	51	6,4	57,4
15	AP INSTALACIONES	49	5,1	48

Los miembros del comité técnico designando al efecto. Firmado digitalmente."

Los anexos de valoración que acompañan a dicho informe se adjuntan asimismo como Anexos a la presente Acta.

Advertido error material en el informe técnico y visto el Anexo de Valoración de ofertas, se comprueba que la puntuación total del licitador ANIBAL PIQUERAS PANADERO (AP INSTALACIONES) es de 54,1 puntos.

Posteriormente, se procede a la apertura de los sobres "C" (Criterios Evaluables Automáticamente) de los licitadores presentados.

La apertura de Sobres "C" es un acto público, y por tanto, se invita a las/los licitadoras/es a su comparecencia al mencionado acto de apertura, acudiendo los siguientes:

## Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



Cód. Validación: 7A6RCP59MX363YMPR7FJG79PS | Verificación: <http://almoradi.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 6



## Ayuntamiento de Almoradí

- D. Alfonso Marín Ortega, con D.N.I. 21441527F, en representación de EL CORTE INGLÉS.
- D. Francisco José Piqueras Panadero, con D.N.I. 05139158S, en representación de D. ANIBAL PIQUERAS PANADERO.
- D. Vicente F. Juan Canales, con D.N.I. 29003296C, en representación de él mismo.
- D. Juan Antonio López Romero, con D.N.I. 44758381J y D. Luis López Romero, con D.N.I. 22139520L, ambos en representación de OFIMÁTICA DIGITAL.
- D. Francisco M. Mico López, con D.N.I. 22121942J, en representación de OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS.
- D. Francisco A. García Ortega, con D.N.I. 34784208C y D. Carlos Martínez Tortosa, con D.N.I. 48372495E, ambos en representación de ENTRELLARDAT MOBILIARIO DE OFICINA, S.L.
- D. Rafael García Berna, con D.N.I. 32458698A, en representación de LEPANTO TODO PARA SU OFICINA.
- D. Emilio Piqueras Martínez, con D.N.I. 52702337E, en representación de IMPACTO VALENCIA.

Tras la apertura de los sobres "C" de las distintas mercantiles, éstas presentan la siguiente oferta:

LICITADOR	PLAZO DE GARANTÍA
PALLARDO, S.A.	5 AÑOS
VICENTE FRANCISCO JUAN CANALES	6 AÑOS
OFIMÁTICA DIGITAL, S.L.U.	5 AÑOS
OFIMAGOSAS, S.L.	5 AÑOS
EL CORTE INGLÉS, S.A.	7 AÑOS
VALOFFICCE, S.L.	2 AÑOS
ASMOBEL, S.A.	5 AÑOS
ENTRELLARDAT MOBILIARIO DE OFICINA, S.L.	5 AÑOS
LEPANTO TODO PARA SU OFICINA, S.L.	5 AÑOS

## Ayuntamiento de Almoradí

Plaza de la Constitución, nº 1, Almoradí. 03160 Alicante. Tfno. 965 700 101. Fax: 966 780 104



Cód. Validación: 7A6RCP59MX363YMPR7FJG73PS | Verificación: <http://almoradi.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Páágina 5 de 6



## Ayuntamiento de Almoradí

MOMO ART INTERIORISMO, S.L.	8 AÑOS
OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS, S.L.	5 AÑOS
ESQUITINO MARTÍNEZ, S.A.	8 AÑOS
IMPACTO VALENCIA, S.L.U.	10 AÑOS
EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.	3 AÑOS
ANIBAL PIQUERAS PANADERO	66 MESES

A continuación, la Mesa de Contratación acuerda solicitar informe de valoración al Comité de Expertos, designado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

El Presidente da por terminada la reunión a las 10:30 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales; dando fe.

Documento firmado digitalmente.



Vicente Sánchez Pérez (1 de 3)  
Ingeniero Industrial  
Fecha Firma: 09/05/2013  
HASH: 7399ac677a20c4d7eb6177647c6a0c23

Victor Rodríguez Pertusa (2 de 3)  
Jefe Área Urbanismo  
Fecha Firma: 09/05/2013  
HASH: 3da88ab9777bdc634c4b1b1552693d3

Francisco Javier Roca Blaya (3 de 3)  
Jefe de Sección Servicios Sociales y Coordinador de Fomento  
Fecha Firma: 09/05/2013  
HASH: 8127080be186e628073ccc6029ccdb

Oferta	Certificados, declaración empresas, varios	Descripción del producto	Homologaciones / Calidad
1 PALLARDO, S.A.	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Cadena de custodia FSC, Huella de carbono, producción energía solar fotovoltaica.	* Silla Modelo Stay de ACTIU. Mecanismo syncro autopesante, Respaldo regulable de 10º en 10º hasta 30º, recorrido horizontal del asiento, altura del asiento, regulación lumbar, brazos regulables en altura y desplazamiento horizontal, ruedas silenciosas co	* Ensayos resistencia al desgarre, solidez al frote, resistencia a abrasión, solidez a la luz (ISO 13937-4, ISO 105x-12, ISO 12947-2 E ISO 105B-02)
	Declaración responsable prevención riesgos laborales. Medios materiales y humanos.	* Silla confidente URBAN de ACTIU. Apilable. Respaldo poliámidas con fibra de vidrio tapizado, asiento PP fibra de vidrio, tapizado acolchado ergonómico, estructura acero pintado epoxi. Posibilidad brazos. Ecodiseño.	* Cumple UNE, Resistencia, durabilidad y Seguridad y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE * Ensayos resistencia al desgarre, solidez al frote, resistencia a abrasión, solidez a la luz (
		* Mesa operativa modelo VITAL de ACTIU. 180x80x74 con ala recta de 96x60x74. Electrificación. Estructura acero aluminizado. Pintura epoxi. Niveladores ABS.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
	Sustitución por similar si se tarda más de 3 días hasta su reparación.	* Cajonera operativa modelo ACTIU de tres cajones o cajón y archivo, con ruedas, cierre. Melamina color. Posibilidad programa altura de mesa.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, fatiga cajones y correderas, de guías, apertura y cierre brusco de cajones, impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, IS
	Garantía 5 años. Plazo entrega 15 días.	* Mesa auxiliar reuniones modelo PR-72 ACTIU. 120 diámetro, redonda, pie aluminio extruido, pintura epoxi, altura 73 y tapa melamina 25mm	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
		* Armario modular almacenamiento modelo ACTIU. Estructura desmontable, con tapa, estantes, puertas batientes, cerradura con llave. Melamina. Armarios altura 185 simples y altura 113 dobles entre puestos. 58 Simples a pared y 9 (18) Dobles entre puestos.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, estabilidad con armario cargado, descargado, tapas, apertura y fatiga de puertas, soportes y extracción estante, impacto, manchado, rajado y UNE Métodos de ensayo res
		* Papelera aluminio, modelo 111 de SIE. Diámetro 25,5 y altura 31,5* Aro inferior pvc color a elegir.	
		* Mesa modular de reuniones modelo vital de ACTIU. 360x160 ancho Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con niveladores abs, formada por dos mesas doble, carril de electrificación. Tapa melamina color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
		* Mesa recta auxiliar modelo vital de ACTIU. 180x80 ancho. Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con niveladores abs, formada por dos mesas doble, carril de electrificación. Tapa melamina color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
		* Banco de espera modelo SPACIO de ACTIU. Bancada de 4 ó 3 plazas más mesa auxiliar. Respaldo polipropileno, con brazos en extremos, asiento polipropileno tapizado, patas tubo acero aluminizado, pie nivelador abs. Color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, carga, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, fatiga y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
		* Mostrador de recepción modelo Vital de ACTIU. 3 módulos de 160x80 (480 total). Doble sistema de mesa, interior operativa, con electrificación, y superior atención al público. Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con nivelado	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
		* Paneles exposición modelo 750C de PLANNING SISPLANO. Dimensiones de panel de 150 x120. 4 Patas estructura aluminizada Regulable en altura. Corcho.	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
		* Conjunto señalización. Modelo Plano de PLANNING SISPLANO. Directorio general. Directorio en plantas. 40 rótulos señalización individual.	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
		* Perchero pie modelo 606 de SIE. 177 altura. Estructura de acero color a elegir.	
		* Accesorios para baño. Dispensador papel, papel sanitario, papeleras aluminio	
		* Sistema de control solar. Modelo VERTISOL Bandalux. Estores enrollables. Polyscreen, guiado y motorización por mando para cada motor. Color a elegir.	* Cumple UNE transmisión solar, durabilidad color, desgaste, estiramiento, clasificación fuego M-1. Ensayo fuego clase 1. Instaladora Celtic estores cumple ISO 9001:2000 y ISO-14001:2004
		* Sistema modular de almacenamiento. Estanterías ranuradas modelo RANURADO. 220X100X50. 5 NIVELES DE CARGA. Gris o blanco.	Tecny Stand S.A. cumple ISO 9001:2000. Ensayo reacción al fuego S2, d0.
2 VICENTE FRANCISCO JUAN CANALES (OFICOX)	Ojo, mete precios unitarios sin iva en tabla de unidades.	* Silla Modelo Stay de ACTIU. Mecanismo syncro autopesante, Respaldo regulable de 10º en 10º hasta 30º, recorrido horizontal del asiento, altura del asiento, regulación lumbar, brazos regulables en altura y desplazamiento horizontal, ruedas silenciosas co	* Ensayos resistencia al desgarre, solidez al frote, resistencia a abrasión, solidez a la luz (ISO 13937-4, ISO 105x-12, ISO 12947-2 E ISO 105B-02)
	Plano de distribución de mobiliario. Propuesta adaptada al proyecto.	* Silla confidente URBAN de ACTIU. Apilable. Respaldo poliámidas con fibra de vidrio tapizado, asiento PP fibra de vidrio, tapizado acolchado ergonómico, estructura acero pintado epoxi. Posibilidad brazos. Ecodiseño.	* Cumple UNE, Resistencia, durabilidad y Seguridad y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE * Ensayos resistencia al desgarre, solidez al frote, resistencia a abrasión, solidez a la luz (
		* Mesa operativa modelo VITAL de ACTIU. 180x80x74 con ala recta de 96x60x74. Electrificación. Estructura acero aluminizado. Pintura epoxi. Niveladores ABS.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
		* Cajonera o buk modelo ACTIU. Con cierre. Melamina color. Cuatro cajones. Altura mesa 80x73x40	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, fatiga cajones y correderas, de guías, apertura y cierre brusco de cajones, impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, IS
		* Mesa auxiliar reuniones modelo PR-72 ACTIU. 120 diámetro, redonda, pie aluminio extruido, pintura epoxi, altura 73 y tapa melamina 25mm	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE



Cód. Validación: 7M6FLHSFTGDTMTH4E6FDC5KE | Verificación: <http://sai.moraci.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 9

			* Armario modular almacenamiento modelo ACTIU. Estructura desmontable, con tapa, estantes, puertas batientes, cerradura con llave. Melamina. Armarios altura 113 dobles (uno contra otro). Total 76	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, estabilidad con armario cargado, descargado, tapas, apertura y fatiga de puertas, soportes y extracción estante, impacto, manchado, rajado y UNE Métodos de ensayo res
			* Papelera modelo REXITE Brillo1100, polímero acabado aluminio satinado. Diámetro 25 y altura 38cm. 18 L	*
			*Mesa modular de reuniones modelo vital de ACTIU.360x120 ancho Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con niveladores abs, formada por dos mesas doble, carril de electrificación con 2 cajetines. Tapa melamina color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Mesa para planos modelo vital de ACTIU.180x80 ancho. Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con niveladores abs, formada por dos mesas doble, carril de electrificación. Tapa melamina color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Banco de espera modelo SPACIO de ACTIU. Bancada de 3 plazas más mesa auxiliar. Respaldo polipropileno, asiento polipropileno tapizado, patas tubo acero aluminizado, pie nivelador abs. Color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, carga, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, fatiga y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Mostrador modelo INFORMA de ACTIU, 3784X755X1100. con extensión discapacitados. Estructura aluminio. Pies de inyección de aluminio, niveladores abs. Sistema telecanal y tapetas. Frontal metálico. Tablero melamina.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Paneles modelo D150 de ACTIU. Dimensiones de panel de 102 x180. 4 Patas estructura aluminizada. Unión para distintas posiciones. Piés metálicos. Ruedas. Tapizados. Regulable en altura	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Señalización. Modelo Plano de PLANNING SISPLANO. Aluminio con rótulo en vinilo. Directorio general. Directorio en plantas. 10 X 4 rótulos señalización individual.	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
			* Perchero pie modelo 1007-A de EURODIS. Estructura de acero. 8 BRAZOS	ISO-14001:2004, ISO 9001:2008
			* Accesorios para baño en acero inox.EURODIS Dispensador papel mod A60681, papel sanitario mod A13081, papelelera mod 5002	ISO-14001:2004, ISO 9001:2008
			* Cortinas enrollables modelo PANNO. Panoscreen, motorización por mando de 2 canales en planta baja y 6 canales para plantas superiores. Color a elegir.	Ignífuga clase 1
			* Estanterías metálicas ranuradas, modelo SIMON, dimensiones 2500x2020x500 dos módulos de 6 estantes cada uno. Perfiles y bandejas de acero.	ISO 9001:2008
3	OFIMÁTICA DIGITAL, S.L.U	Del fabricante: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Cadena de custodia FSC, Huella de carbono, producción energía solar fotovoltaica.	* Silla Modelo Stay de ACTIU. Mecanismo syncro autopesante, Respaldo regulable de 10º en 10º hasta 30º, recorrido horizontal del asiento, altura del asiento, regulación lumbar, brazos regulables en altura y desplazamiento horizontal, ruedas silenciosas co	* Ensayos resistencia al desgarre, solidez al frote, resistencia a abrasión, solidez a la luz (ISO 13937-4, ISO 105x-12, ISO 12947-2 E ISO 105B-02)
		Pone unidades pero no precios.	* Silla confidente URBAN de ACTIU. Apilable. Respaldo poliamida con fibra de vidrio tapizado, asiento PP fibra de vidrio, tapizado acolchado ergonómico, estructura acero pintado epoxi. Posibilidad brazos. Ecodiseño.	* Cumple UNE, Resistencia, durabilidad y Seguridad y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE * Ensayos resistencia al desgarre, solidez al frote, resistencia a abrasión, solidez a la luz (
			* Mesa de despacho modelo VITAL de ACTIU. 180x80x74 con ala recta de 96x60x74. Electrificación. Estructura acero aluminizado. Pintura epoxi. Niveladores ABS.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Mostrador de recepción modelo Vital de ACTIU. 2 módulos de 160x80 (320 total). Doble sistema de mesa, interior operativa, con telecanal para conexiones, y superior atención al público. Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, co	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Cajonera o buk modelo ACTIU. Con cierre. Melamina color. Cuatro cajones o 2 cajones + archivo. Altura mesa 60x73x40.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, fatiga cajones y correderas, de guías, apertura y cierre brusco de cajones, impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, IS
			* Mesa reuniones circular modelo PR-72 ACTIU. 120 diámetro, redonda, pie aluminio extruido, pintura epoxi, altura 73 y tapa melamina 25mm.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Armario modular almacenamiento modelo ACTIU. Estructura desmontable, con tapa, estantes, puertas batientes, cerradura con llave. Melamina. Armarios altura 113 dobles (uno contra otro). Total 76	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, estabilidad con armario cargado, descargado, tapas, apertura y fatiga de puertas, soportes y extracción estante, impacto, manchado, rajado y UNE Métodos de ensayo res
			* Papelera aluminio 15 litros 21,5 diámetro y 32 altura. Metálica cromada inox.	*
			* Mesa modular reuniones 160x360 (No especifica modelo aparentemente de ACTIU)	*
			* Mesa recta auxiliar para extensión de planos 190x90, modelo COOL R200 de ACTIU	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Banco de espera modelo SPACIO de ACTIU. Bancada de 3 ó 4 plazas. Respaldo polipropileno, asiento polipropileno tapizado, patas tubo acero aluminizado, pie nivelador abs. Color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, carga, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, fatiga y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Paneles modelo D150 de ACTIU. Dimensiones de panel de 102 x180. 4 Patas estructura aluminizada. Unión para distintas posiciones. Piés metálicos. Ruedas. Tapizados. Regulable en altura	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
		No dice modelo ni características. (ACTIU?)	* Conjunto de señalización 1 por planta (opción anclado a pared o colgado de techo), compuesto de 10 espacios por planta + 10 elementos de señalización individual.	*





		No dice modelo ni características. (ACTIU?)	* Perchero de pie, con paragüero. ( colgadores.	*
			Dispensador de papel para manos., de papel sanitario y papelería. Acero inoxidable satinado. Cierre de seguridad. De la empresa SIMEX	ISO 9001:2008
			* Sistema de control solar. . Estores enrollables. Tejido screen y motorización.	
		Altura? Aparentemente metálicos.	* Sistema de archivo. 120x220x50 de fondo.	
4	OFIMAGOSAS, S.L.	Novoforma Sistemas, garantía de 5 años por defecto de fabricación.	* Silla giratoria modelo ONE de INCLASS MOBLES. Brazos regulables altura, anchura y prof. Pie aluminio pulido. Elevación a gas. Sistema sincro regulación de respaldo. Respaldo malla o tapizado. Asiento tapizado. Ruedas rodadura blanda.	ISO 9001:2008. Cumple UNE Dimensiones, estabilidad, carga, durabilidad, resistencia rodadura.
			* Sillón modelo ALINE de INCLASS MOBLES, fijos 4 patas con brazos. Estructura metálica acabado a elegir. Tapizado. O bien silla modelo MAIL sin brazos, respaldo polipropileno y malla flexible en color. Estructura metálica tubular acero cromado.	ISO 9001:2008. Cumple UNE Dimensiones, estabilidad, carga, durabilidad, resistencia rodadura.
			* Mesa rectangular modelo R3 con ala de NOVOFORMA SISTEMAS, 180x80x73. Carril, estructura metálica, aluminio o blanco. Ala recta.	Iso 9001:2008. Cumple UNE, dimensiones, estabilidad bajo carga ver y horiz, fatiga caída. UNE de Dimensiones, requisitos mecánicos de abrasión, calor, dimensional, impacto, agrietamiento, rayado, manchado, cambio color, quemadura, vapor de los recubrimie
			* Cajonera rh.bra. de NOVOFORMA SISTEMAS, 1 cajón + 1 archivo. Redas. Bilaminado	Iso 9001:2008. Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de abrasión, calor, dimensional, impacto, agrietamiento, rayado, manchado, cambio color, quemadura, vapor de los recubrimientos melaminicos, pinturas, cantos, tiradores.
			* Mesa reuniones circular, modelo R.MJ12 de NOVOFORMA SISTEMAS. Pie metálico central. Tablero MDF.	Iso 9001:2008. Cumple UNE, dimensiones, estabilidad bajo carga ver y horiz, fatiga caída. UNE de Dimensiones, requisitos mecánicos de abrasión, calor, dimensional, impacto, agrietamiento, rayado, manchado, cambio color, quemadura, vapor de los recubrimie
			* Armarios modelo R3 de NOVOFORMA S.A. de 160x90x45. Puertas. Estantes interiores.	Iso 9001:2008. Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de abrasión, calor, dimensional, impacto, agrietamiento, rayado, manchado, cambio color, quemadura, vapor de los recubrimientos melaminicos, pinturas, cantos, tiradores.
			* Grupo 4 Armarios, modelo R3 de NOVOFORMA S.A. 120x90x45. Medidas totales 120x180x90cm. A dos caras	Iso 9001:2008. Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de abrasión, calor, dimensional, impacto, agrietamiento, rayado, manchado, cambio color, quemadura, vapor de los recubrimientos melaminicos, pinturas, cantos, tiradores.
			* Mesa de reuniones de 360x160x73, modelo R4MR18 de NOVOFORMA S.A., Carril, estructura metálica, aluminio o blanco.	Iso 9001:2008. Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de abrasión, calor, dimensional, impacto, agrietamiento, rayado, manchado, cambio color, quemadura, vapor de los recubrimientos melaminicos, pinturas, cantos, tiradores.
			* Mesa auxiliar planos. 180x90x73 o también(?) 180x100x73, modelo RMR18 de NOVOFORMA SISTEMAS, Carril, estructura metálica, aluminio o blanco.	Iso 9001:2008. Cumple UNE, dimensiones, estabilidad bajo carga ver y horiz, fatiga caída. UNE de Dimensiones, requisitos mecánicos de abrasión, calor, dimensional, impacto, agrietamiento, rayado, manchado, cambio color, quemadura, vapor de los recubrimie
			* Bancada 4 plazas O 3 +mesita, modelo Aline de INCLASS MOBLES, pie metálico, carcasas tapizadas respaldo y asiento.	
			* Mostrador 490x120x70. modelo R3 de NOVOFORMA SISTEMAS,Cubiertas laterales y frontales.	Iso 9001:2008. Cumple UNE, dimensiones, estabilidad bajo carga ver y horiz, fatiga caída. UNE de Dimensiones, requisitos mecánicos de abrasión, calor, dimensional, impacto, agrietamiento, rayado, manchado, cambio color, quemadura, vapor de los recubrimie
			* Paneles exposición modelo 750C de PLANNING SISPLAMO. Dimensiones de panel de 150 x120. 4 Patas estructura aluminizada Regulable en altura. Textil	ISO 9001:2008. Certificado reciclaje.
			* Conjunto señalización. Modelo Plano de PLANNING SISPLAMO. Directorio general. Directorio en plantas. 40 rótulos señalización individual.	ISO 9001:2008. Certificado reciclaje.
			* Perchero de pie. Tubo acero pintado epoxy. Modelo 511 de MA-OF. 5 colgadores.	ISO 9001:2008. ISO 14001:2004
			* Conjunto accesorios para baño. Dispensador papel toalla, higiénico y papelería, acero inoxidable. Modelo T400S Hins y P4S de SIMEX.	
		Garantía Polyscreen de 5 años	* Cortinas enrollables, sistema Premium Plus-07 de Bandalux. Polyscreen 350-550, motorizadas con pulsador. 28 unidades total.	ISO 9001:2008. ISO 14001:2004. Resistencia al fuego M1 cortinas
			* Estanterías metálicas 200x120x50 con 5 estantes. Epoxi blanco.	ISO 9001:2000. ISO 14001:2004. Certificados de calidad de acero, tornillería y pintura según UNE
5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	Buena calidad. Propuesta técnica algo básica.	* Silla operativa modelo Sentis de FORMA 5. Estructura rígida aluminio. Sincro. Respaldo poliámid, regulable, recorrido horizontal del asiento, altura del asiento, regulación lumbar, brazos regulables en altura y profundidad, ruedas doble rodadura. malla	Cumple UNE Dimensiones, UNE Seguridad y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. Certificada por CIDEMCO.
		Silla Básica.	* Silla confidente modelo Marco de MOBEL LÍNEA. Sin brazos, estructura metálica color aluminio, asiento y respaldo tapizados tela ignífuga. Apilable.	Certificado de AIDIMA
			* Mesa operativa recta modelo Tempo de MOBEL LÍNEA. Estructura de aluminio, carril electrificación, 180x80. Con ala recta 80x60. Melamina 25mm	Cumple UNE, melamina, pintura (daños, recubrimiento, brillo, corrosión)
			* Cajonera. Modelo Rock de MOBEL LÍNEA. Altura mesa. 90x90x74 Dos cajones y archivo. Estructura madera/melamina.	Cumple UNE, melamina, pintura (daños, recubrimiento, brillo, corrosión)
			* Mesa auxiliar reuniones. Modelo Eco de MOBEL LÍNEA. Circular 1160mm. Tablero melamina. Varios acabados. Base y pie acero. Epoxi metalizado.	Cumple UNE, melamina, pintura (daños, recubrimiento, brillo, corrosión)



Cód. Validación: 7M6FLHSF5TGD1M7H4E6FD6C5KE | Verificación: <http://salmoradi.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 9

		* Armario modular. Modelo Oh System de MOBEL LÍNEA. 120x90x120 (2 unidades de 45 a dos caras). Madera acabado melamina color. Tapa superior común. Con cerradura y llave. Son 76 unidades en total.	Cumple UNE, melamina, pintura (daños, recubrimiento, brillo, corrosión)
		* Papelera metálica. Modelo 6004-1 de EURODIS. Acero inox. 25x31. 15 lit. Base int y ext de polipropileno.	ISO 9001- ISO 14001
		* Mesa modular reuniones. Modelo Tempo de MOBEL LÍNEA. Estructura de aluminio, carril electrificación, 360x160. Melamina 25mm	Cumple UNE, melamina, pintura (daños, recubrimiento, brillo, corrosión)
		* Mesa auxiliar recta modelo Tempo de MOBEL LÍNEA. Estructura de aluminio, carril electrificación, 180x80. Melamina 25mm	Cumple UNE, melamina, pintura (daños, recubrimiento, brillo, corrosión)
		* Banco de espera. 3p+mesita. Modelo Marco de MOBEL LÍNEA Estructura rígida metálica. Respaldo y asiento polipropileno. Asiento tapizado.	*
		* Mesa recepción Planta Baja. Modelo Rock recepción cristal de MOBEL LÍNEA. 480x80x73 Estructura metálica. Acabado melamina Doble sistema de mesa. Superior vidrio. Interior electrificación. Apto PMR.	Cumple UNE, melamina, pintura (daños, recubrimiento, brillo, corrosión)
		* Mesa recepción Plantas Superiores. Modelo Rock recepción cristal de MOBEL LÍNEA. 480x80x73 Estructura metálica. Acabado melamina. Doble sistema de mesa. Superior melamina. Interior electrificación. Apto PMR.	Cumple UNE, melamina, pintura (daños, recubrimiento, brillo, corrosión)
		* Paneles exposición modelo 750C de PLANNING SISPLAMO. 4 paneles. Dimensiones de panel de 150 x120. Patas estructura aluminizada. Regulable en altura. Textil	ISO 9001:2008. Certificado reciclaje.
		* Perchero de pie. Tubo acero pintado epoxy. Modelo 1007-B de EURODIS. 4 brazos.	*
		* Señalización. No descrita ni especificada. En resumen dice de la marca GAVALDA.	*
	No aporta ficha.	* Conjunto accesorios para baño. Dispensador papel toalla, higiénico y papelera, acero inoxidable. Modelo DT-600, PR-0783CS y PP-1305 CS de MEDICLINICS.	*
	Sin especificar más que la descripción de proyecto.	* Sistema de control solar modelo Especial de DERCO RIEL.	*
	Sin especificar más que la descripción de proyecto	* Sistema de almacenamiento. Modelo CM-01/Especial de ECI. 100x220x50 aprox.	*
6	VALOFFICE, S.L.	Desordenado. Falta de descripción. Galería fotográfica + fichas aparte.	* Silla operativa modelo Flexa de DILEOFFICE. Base giratoria. Estructura aluminio. Base madera contrachapada. Respaldo inyección. Tapizado. Regulación altura (gas), lumbar y reposabrazos
		En ficha es otro modelo.	* Silla confidente modelo Atenea en ficha es modelo Tecnic. Apilable. Tapizadas. Estructura acero epoxy.
		En ficha modelo Alba	* Mesa operativa modelo POP de 180x80 más alas de 80x60. Estructura aluminio. Carril. Sobre bilaminado color a elegir.
		En ficha modelo Alba	* Cajonera operativa modelo POP. Modular 90x90 y altura mesa. Melamina. Cajón y archivo a ambas caras.
		Sin ficha.	* Mesa auxiliar reuniones. Modelo POP 120. Pie central aluminio. Sobre melamina. No descrita en ficha.
		Sin ficha.	* Armario modular. Modelo POP a dos caras 120x90x120. Melamina dos caras.
		Sin ficha.	* Papelera aluminio anodizado. Aprox. 15 lit.
		Sin ficha.	* Mesa modular reuniones. Modelo POP. 360x160. Carril. Estructura aluminio. Sobre bilaminado.
		Sin ficha.	* Mesa Auxiliar modelo POP de 180x80 más alas de 80x60. Estructura aluminio. Carril. Sobre bilaminado color a elegir.
			* Bancada de espera modelo Atenea. 3p+mesita. Estructura rígida aluminio. Polipropileno y asiento tapizado. Color a elegir.
		En foto modelo Alba. Sin ficha.	* Mostrador recepción. 240. Estructura aluminio y sobre bilaminado. Color a det. Frontal hasta 115.
		No es el modelo que se necesita.	* Panel exposición. 100x68. Estructura aluminio. Regulable. Posibilidad giro hasta 90°.
		Sin describir suficientemente.	* Conjunto señalización. Marcos aluminio.
		No se sabe el fabricante.	* Perchero pie aluminio modelo H-18.
		No foto ni ficha.	* Conjunto accesorios para baño. Dispensador papel toalla, higiénico y papelera, acero inoxidable. ModeloS DT0106CS, PR0783CS y PP0279CS (aparentemente de MEDICLINICS)
			* Sistema de control solar de la firma Bandalux. Screen blackout. Motorización y guiado.
		No foto ni ficha.	* Sistema modular almacenamiento archivo. Estantes metálicos regulables. 120x50x220
7	ASMOBEL	Se supone de ISMOBEL?	*Sillón despacho. Apoyo poliámid. Asiento respaldo inyectado PVC Regulable gas. Reg. altura respaldo, zona lumbar. Color a elegir
		Fabricante?	* Sillón confidente. 4 patas y brazos. Apilable. Estructura acero. Asiento y respaldo poliuretano tapizados.
		Fabricante?	* Mesa recta operativa. Ala auxiliar. 180x80x73. Estructura metálica patas, sobre tablero bilaminado. Electríf. Colores estructura y sobre
		Fabricante?	* Cajonera. Pedestal. Prolongación tablero. 44x60. Acabados elegir.
		Fabricante?	* Mesa auxiliar reuniones. 120. Peana central metálica acabado aluminio. Colores y acabados a elegir



Cód. Validación: 7M6FLHS5TGD1M7H4E6FDCK5KE | Verificación: <http://saboraci.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 9



			* Mesa auxiliar reuniones modelo Peana, de ACTIU. 120 diámetro, redonda, pie aluminio extruido, pintura epoxi, altura 73 y tapa melamina 25mm	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Armario modular almacenamiento REF-A133 de ACTIU. Estructura desmontable, con tapa, estantes, puertas batientes, cerradura con llave. Melamina. Armarios 89x84xaltura 113 dobles entre puestos. Total 76	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, estabilidad con armario cargado, descargado, tapas, apertura y fatiga de puertas, soportes y extracción estante, impacto, manchado, rajado y UNE Métodos de ensayo res
			* Papelera metálica. Modelo 6004 de EURODIS. Chapa de acero pintada. 25x31. 15 lit. Base int y ext de polipropileno.	ISO 9001- ISO 14001
			*Mesa modular de reuniones modelo vital plus de ACTIU.360x160 ancho. Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con niveladores abs, formada por dos mesas doble, carril de electrificación. Tapa melamina color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Mesa recta auxiliar para extensión de planos 190x90, modelo COOL R200 de ACTIU. Electrificación.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Banco de espera modelo SPACIO de ACTIU. Bancada de 4 ó 3 plazas más mesa auxiliar. Respaldo polipropileno, con brazos en extremos, asiento polipropileno tapizado, patas tubo acero aluminizado, pie nivelador abs. Color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, carga, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, fatiga y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Mostrador de recepción modelo Vital de ACTIU. 2 módulos de 160x80 (320 total). Doble sistema de mesa, interior operativa, con electrificación, y superior atención al público. Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con nivelado	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Paneles exposición modelo 750C de PLANNING SISPLANO. Dimensiones de panel de 150 x120. 4 paneles (5 patas estructura aluminizada). Regulable en altura. Corcho tapizado.	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
			* Conjunto señalización. Modelo Plano de PLANNING SISPLANO. Aluminio Vinilo. Directorio general. Directorio en plantas. 10 rótulos señalización individual por planta	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
			* Perchero pie modelo 1007-A de EURODIS. Estructura de acero. 8 BRAZOS	ISO-14001:2004, ISO 9001:2008
			* Accesorios para baño en acero inox.EURODIS Dispensador papel mod A60681, papel sanitario mod A13081, papelera mod 5001	ISO-14001:2004, ISO 9001:2008
		Garantía Polyscreen de 5 años. No dice nada accionamiento.	* Cortinas enrollables, sistema Premium Plus-07 de Bandalux. Polyscreen tarifa III, motorizadas. Guiadas. Medición por m2	ISO 9001:2008. ISO 14001:2004. Resistencia al fuego M1 cortinas
			* Sistema almacenamiento modular. Modelo de Storage Solutions. Metálica, ranurado. 110x50x220.	ISO-14001:2004, ISO 9001:2008
10	MOMO ART INTERIORISMO, S.L.	La empresa Momo posee ISO-14001:2004, ISO 9001:2008	* Silla operativa modelo ZS15 de Intacor. Base giratoria. Estructura poliámid. Base inyectada. Respaldo inyección. Tapizado. Regulación altura (neumática), lumbar y reposabrazos.	ISO 9001:2008
			* Silla confidente modelo SRF40 de Intacor. Apilable. Tapizadas. Estructura acero epoxi.	ISO 9001:2008
			* Mesa operativa modelo HydraZero de Sistemas Limobel de 180x80 más alas de 80x60. Estructura aluminio en T. Carril opcional. Electrificación vertical. Sobre bilaminado color a elegir.	ISO 9001:2008
		Se ofrecen a hacerla a medida según pliego	* Cajonera operativa modelo Auxiliar a medida. Modular 90x90 y altura mesa. Estructura madera melamina. Cajón y archivo a ambas caras.	ISO 9001:2008
			* Mesa auxiliar reuniones. Modelo 184.205 de Sistemas Limobel, de 120. Pie central metálico. Sobre bilaminado color a elegir.	ISO 9001:2008
			* Armario modular. Modelo 182.008 de Sistemas Limobel. 76 ud. Posibilidad especial.A dos caras 100x90x152. Puertas y cerradura. Estructura madera y acabado melamina.	ISO 9001:2008
			* Papelera modelo P-26 de Cilindro. Aluminio pulido. 25x30. Aprox. 15 lit.	ISO 9001:2008
		No dice nada de carril	* Mesa modular reuniones. Modelo Nix Modular de Sistemas Limobel. 360x160. Estructura metálica. Sobre bilaminado.	ISO 9001:2008
			* Mesa auxiliar planos modelo HydraZero de Sistemas Limobel de 180x80 más alas de 80x60. Estructura aluminio en T. Carril opcional. Electrificación vertical. Sobre bilaminado color a elegir.	ISO 9001:2008
			* Bancada de espera modelo Mariquita 467 de Tagar. 4p o 3p+mesita. Estructura rígida acero epoxi. Polipropileno.	ISO 9001:2008
		Muy básica	* Mostrador recepción. 280. Modelo Recepción de Sistemas Limobel. Estructura madera y sobre bilaminado.Doble mesa.Laterales Color a det.	ISO 9001:2008
		Trama para colgar, no chinchetas ni magnet.	* Panel exposición. Modelo Expoplán de Planning Sisplano. 190x100. Estructura metálica rejilla. Regulable. Posibilidad giro hasta 90°.	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
			* Conjunto señalización. Modelo Plano de PLANNING SISPLANO. Aluminio Vinilo. Directorio general. Directorio en plantas. 10 rótulos señalización individual por planta	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
			* Perchero pie aluminio modelo H-16 de Cilindro	ISO 9001:2008
			* Conjunto accesorios para baño. Dispensador papel toalla, higiénico y papelera, acero inoxidable. Modelo Suministros Marin	ISO 9001:2008
			* Sistema de control solar mod Screen Supreme de Nevaluz. Motorización y guiado. Mando a distancia de 5 canales	ISO 9001:2008
		No dice nada. No se especifica.	* Sistema modular almacenamiento archivo. Estantes metálicos regulables. 120x50x220	



Cód. Validación: 7M6FLHSF5TGD7M7H4E6FDCK5KE | Verificación: <http://sainforaci.sectelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 9

11	OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS, S.L.	Básica. Mete algo de 3d y su propia distribución en dos plantas.	* Silla operativa modelo Alia de Inclass Mobles. Base giratoria. Estructura poliamida. Base poliamida. Respaldo inyección. Tapizado Regulación altura (gas), lumbar y reposabrazos.	ISO 9001:2008. ISO 14001:2008. Cumple UNE Dimensiones, estabilidad, carga, durabilidad, resistencia rodadura.
		Muy básica	* Silla confidente modelo Conferencia de Inclass Mobles. Chasis metálico epoxi, estructura polipropileno tapizado. Apilable	ISO 9001:2008. ISO 14001:2008. Cumple UNE Dimensiones, estabilidad, carga, durabilidad, resistencia rodadura.
			* Mesa recta 180x80 estructura ptas aluminio, epoxi, Tablero melamina 30mm. Ala recta 96x60. Electrificación, modelo COOL E100 de ACTIU	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Cajonera operativa modelo ACTIU de tres cajones, cierre. Melamina color. Altura de mesa.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, fatiga cajones y correderas, de guías, apertura y cierre brusco de cajones, impacto, manchado y rajado y
			* Mesa auxiliar reuniones modelo PR-12 ACTIU. 120 diámetro, redonda, pie aluminio extruido, pintura epoxi, altura 73 y tapa melamina 25mm	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Armario modular almacenamiento modelo ACTIU. Trasera vista. Estructura desmontable, con tapa, estantes, puertas batientes, cerradura con llave. Melamina. Armarios altura 113 simples a pared y dobles entre puestos. Total aparentemente 76?	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Papelera aluminio, modelo 111 de SIE. Diámetro 25,5 y altura 31,5. Aro inferior pvc color a elegir.	
			* Mesa modular de reuniones modelo vital de ACTIU. 360x160 ancho Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con niveladores abs, formada por dos mesas doble, carril de electrificación. Tapa melamina color a elegir.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Mesa recta 180x80 estructura ptas aluminio, epoxi, Tablero melamina 30mm. Electrificación, modelo COOL E100 de ACTIU	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
		Muy básica	* Bancada de espera modelo Conferencia de Inclass. 4p o 3p+mesita. Chasis metálico epoxi, estructura polipropileno tapizado.	AIDIMA. UNE EN13761
			* Mostrador de recepción modelo Vital de ACTIU. 2 módulos de 160x80 (320 total). Doble sistema de mesa, interior operativa, con electrificación, y superior atención al público. Estructura de acero laminado, acabado aluminizado, pintura epoxi, con nivelado	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Paneles exposición modelo 750C de PLANNING SISPLANO. Dimensiones de panel de 150 x120. 3 paneles (5 patas estructura aluminizada). Regulable en altura. Corcho tapizado.	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
			* Conjunto señalización. Modelo Plano de PLANNING SISPLANO. Aluminio Vinilo. Directorio general. Directorio en plantas. 10 rótulos señalización individual por planta	* Gestión UNE-EN ISO 9001:2008. Reciclaje material
			* Perchero pie modelo 606 de SIE. 177 altura. Estructura de acero color a elegir.	ISO 9001:2008
			* Conjunto accesorios para baño. Dispensador papel toalla, higiénico y papelera, acero inoxidable. Modelo de JOFEL	ISO 9001:2008
			* Sistema de control solar mod Screen SAX-3500 de Gimenez Ganga. Motorización y guiado.	ISO 9001:2008. Fuego no está completo.
			* Sistema modular almacenamiento archivo. Modelo Riveto de Noega. Estantes metálicos regulables. 123x46x217. Sin tornillos.	Clase 1. ISO 9001:2008
12	ESQUITINO MARTÍNEZ, S.A.	ISO-14001:2004, ISO 9001:2008. Falta un poco de homogeneidad en el conjunto.	* Silla Modelo Stay de ACTIU. Mecanismo syncro autopasante, Respaldo regulable de 10° en 10° hasta 30°, recorrido horizontal del asiento, altura del asiento, regulación lumbar, brazos regulables en altura y desplazamiento horizontal, ruedas silenciosas co	* Ensayos resistencia al desgarre, solidez al frote, resistencia a abrasión, solidez a la luz (ISO 13937-4, ISO 105x-12, ISO 12947-2 E ISO 105B-02)
			* Sillón modelo Noa de INCLASS MOBLES, fijos 4 patas con brazos. Estructura metálica acabado epoxi aluminio. Tapizado. Apilable	ISO 9001:2008. ISO-14001:2004. Cumple UNE Dimensiones, estabilidad, carga, durabilidad, resistencia rodadura.
			* Mesa recta 180x120 estructura 4 ptas aluminio, epoxi, Tablero melamina 30mm. Ala incorporada. Electrificación, modelo COOL C400 de ACTIU. Incluye faldón.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO
		No dicen cual en concreto...	* Cajonera operativa modelo ACTIU de tres cajones o cajón y archivo, con ruedas, cierre. Melamina color. Posibilidad programa altura de mesa.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, fatiga cajones y correderas, de guías, apertura y cierre brusco de cajones, impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, IS
		No especifica el sobre.. Cualquiera de la serie?	* Mesa auxiliar reuniones modelo Peana, de ACTIU. 120 diámetro, redonda, pie aluminio extruido, pintura epoxi, altura 73 y tapa melamina 25mm	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Armario modular almacenamiento modelo ACTIU. Estructura desmontable, con tapa, estantes, puertas batientes, cerradura con llave. Melamina. Armarios altura 113x89x84 dobles. Estante superior diáfano.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, estabilidad con armario cargado, descargado, tapas, apertura y fatiga de puertas, soportes y extracción estante, impacto, manchado, rajado y UNE Métodos de ensayo res
			* Papelera aluminio, modelo 111 de SIE. Diámetro 25,5 y altura 31,5. Aro inferior pvc color a elegir.	ISO 9001:2008
		No especifica el sobre.. Cualquiera de la serie?	* Mesa de reuniones modelo Modula de JG Group. 360x160, en dos piezas. Patas metálicas. Electrificación. Pies centrales tipo torre pasacables. Tapas acceso superior.	ISO-14001:2004, ISO 9001:2008 de JG Group. Cumple DIN y UNE para todo tipo de mobiliario oficina y calidad CIMDECO.
			* Mesa auxiliar planos recta 180x120 estructura 4 ptas aluminio, epoxi. Melamina. Electrificación, modelo COOL C400 de ACTIU.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE
			* Bancada 4 plazas O 3 +mesita, modelo Aline de INCLASS MOBLES, pie tubo acero y base chapa, carcassas madera laminada de haya, respaldo y asiento.	Cumple UNE mobiliario y etiqueta AIDIMA
			* Mostrador modelo INFORMA de ACTIU. 300x151 (extensión discapitados). Estructura aluminio. Pies de inyección de aluminio, niveladores abs. Sistema telecanal y tapetas. Frontal metálico. Tablero melamina.	* Cumple UNE, Dimensiones, requisitos mecánicos de seguridad, estabilidad y resistencia, seguridad, resistencia a impacto, manchado y rajado y UNE Métodos de ensayo resistencia y durabilidad. ISO 9001, ISO 141001, ISO 150301 Ecodiseño, PEFC, CCVE



Cód. Validación: 7M6FLHSF5TGD7M7H4E6FDC5KE | Verificación: <http://saimoraci.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 9









OFERTA 2 VICENTE FCO. JUAN CANALES (OFICOX)	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Silla confidente	3	3	0,7	0,7	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0,4	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,2	
	* Conjunto señalización.	2	2	0,3	0,3	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,2	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,9	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0,2	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	9			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>9,9</b>	<b>63,9</b>



OFERTA 3 OFIMÁTICA DIGITAL S.L.U.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Silla confidente	3	3	0,7	0,7	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0,4	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,2	
	* Conjunto señalización.	2	2	0,3	0	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,2	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	6			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>8,4</b>	<b>59,4</b>



OFERTA 4 OFIMAGOSAS S.L.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Silla confidente	3	3	0,7	0,7	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0,4	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,2	
	* Conjunto señalización.	2	2	0,3	0,3	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,9	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0,2	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	6			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>9,8</b>	<b>60,8</b>



OFERTA 5 EL CORTE INGLÉS S.A.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Silla confidente	3	2	0,7	0,7	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0,4	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,2	
	* Conjunto señalización.	2	2	0,3	0	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	8			
	<b>TOTAL</b>	55	<b>52</b>	10	<b>8,3</b>	<b>60,3</b>



OFERTA 6 VALOFFICE S.L.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	3	1,2	0,6	
	* Silla confidente	3	1	0,7	0,4	
	* Mesa operativa	5	3	1,2	0,6	
	* Cajonera operativa	5	3	1,2	0,6	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	1	0,4	0,2	
	* Armario modular almacenamiento	5	3	1,2	0,6	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Mesa modular de reuniones	2	1	0,4	0,2	
	* Mesa recta auxiliar	2	1	0,4	0,2	
	* Banco de espera	2	1	0,4	0,2	
	* Mostrador de recepción	4	2	0,9	0,5	
	* Paneles exposición	1	0,5	0,2	0,1	
	* Conjunto señalización.	2	0	0,3	0	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,2	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,9	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	0,5	0,2	0,1	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	5			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>5,5</b>	<b>36,5</b>



OFERTA 7 ASMOBEL S.A.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	3	1,2	0,6	
	* Silla confidente	3	1	0,7	0,4	
	* Mesa operativa	5	3	1,2	0,6	
	* Cajonera operativa	5	3	1,2	0,6	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	1	0,4	0,2	
	* Armario modular almacenamiento	5	3	1,2	0,6	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Mesa modular de reuniones	2	1	0,4	0,2	
	* Mesa recta auxiliar	2	1	0,4	0,2	
	* Banco de espera	2	1	0,4	0,2	
	* Mostrador de recepción	4	2	0,9	0,5	
	* Paneles exposición	1	0,5	0,2	0,1	
	* Conjunto señalización.	2	0	0,3	0	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,2	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,5	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	0,5	0,2	0,1	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	5			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>5,1</b>	<b>36,1</b>



OFERTA 8 ENTRELLARDAT MOBILIARIO DE OFICINA S.L.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Silla confidente	3	3	0,7	0,7	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0,2	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,1	
	* Conjunto señalización.	2	2	0,3	0,3	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,1	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,9	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0,2	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	10			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>9,5</b>	<b>64,5</b>









OFERTA 11 OFIC EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS S.L.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	4	1,2	1,2	
	* Silla confidente	3	2	0,7	0,7	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	1	0,4	0,4	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,2	
	* Conjunto señalización.	2	2	0,3	0,3	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,1	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,5	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0,1	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	5			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>9,3</b>	<b>56,3</b>



OFERTA 12 ESQUITINO MARTÍNEZ S.A.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Silla confidente	3	3	0,7	0,7	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0,4	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,2	
	* Conjunto señalización.	2	2	0,3	0,3	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,1	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,5	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0,1	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	6			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>9,3</b>	<b>60,3</b>



OFERTA 13 IMPACTO VALENCIA S.L.U.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Silla confidente	3	3	0,7	0,7	
	* Mesa operativa	5	4	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0,4	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,2	
	* Conjunto señalización.	2	1	0,3	0,3	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,2	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,9	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0,2	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	6			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>59</b>



OFERTA 14 EQUIPAMIENTO DE OFICINA LOM S.L.	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	0	
	* Silla confidente	3	3	0,7	0	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	1,2	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	1,2	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,4	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,4	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,9	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0,1	
	* Conjunto señalización.	2	1	0,3	0,3	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,1	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	7			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>6,4</b>	<b>57,4</b>



OFERTA 15 AP INSTALACIONES	ELEMENTO	Características Estéticas y Funcionales del Mobiliario de Oficina Propuesto (máx. 55pts)		Calidad y Valoración Técnica General del conjunto propuesto (máx. 10pts)		TOTAL
		BAREMO	PUNTUACIÓN	BAREMO	PUNTUACIÓN	
	* Silla Operativa	5	5	1,2	0,6	
	* Silla confidente	3	3	0,7	0,3	
	* Mesa operativa	5	5	1,2	0,6	
	* Cajonera operativa	5	5	1,2	0,6	
	* Mesa auxiliar reuniones	2	2	0,4	0,2	
	* Armario modular almacenamiento	5	5	1,2	0,6	
	* Papelera	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Mesa modular de reuniones	2	2	0,4	0,2	
	* Mesa recta auxiliar	2	2	0,4	0,2	
	* Banco de espera	2	2	0,4	0,2	
	* Mostrador de recepción	4	4	0,9	0,5	
	* Paneles exposición	1	1	0,2	0	
	* Conjunto señalización.	2	1	0,3	0,2	
	* Perchero pie	0,5	0,5	0,1	0,1	
	* Accesorios para baño.	1	1	0,2	0,1	
	* Sistema de control solar.	4	4	0,9	0,5	
	* Sistema modular de almacenamiento.	1	1	0,2	0,1	
	* Características Estéticas Subjetivas Globales. Calidad del Proyecto General	10	5			
	<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>5,1</b>	<b>54,1</b>

